

Стоматологические установки Anya

Наименование	Фото	Цена
AY-A 1000 нижняя подача • 2 стула (врача и ассистента) • 6-диодный светильник • 3 программируемые позиции		2 400 \$
AY-A 1000 верхняя подача • 2 стула (врача и ассистента) • 6-диодный светильник • 3 программируемые позиции		2 615 \$
AY-A 3600 нижняя подача • 6-диодный светильник • Поворотный гидроблок • 9 программируемых позиций • Кожаная обивка кресла • Стеклянная полочка • Бокс для стерильных салфеток, интегрированный в гидроблок • Подготовка для подключения помпы (шланги 17 и 11) • Шланги инструментов высшего класса (Dentasia)		3 950 \$
AY-A 3600 верхняя подача • 6-диодный светильник • Поворотный гидроблок • 9 программируемых позиций • Кожаная обивка кресла • Стеклянная полочка • Бокс для стерильных салфеток, интегрированный в гидроблок • Подготовка для подключения помпы (шланги 17 и 11) • Шланги инструментов высшего класса (Dentasia)		4 050 \$

Стоматологические установки Anya

Наименование	Фото	Цена
AY-A 4800i детская нижняя, верхняя подача или подкатной блок • Яркая детская обивка с ремнями для крепления • Педаль горизонтального нажима с плавной регулировкой подачи воздуха • 4-диодный светильник с креплением под планшет		4 700 \$
AY-A 4800ii (хирургия) с подкатным блоком врача • Удобное кожаное кресло для сидячего приема • 8-диодный светильник • Возможность горизонтального положения кресла • Поворотный гидроблок • Подкатной хирургический кард, регулируемый по высоте • 9 программируемых позиций • LCD-панель (ОПЦИЯ) + 500\$		4 480 \$
AY-A 4800ii (хирургия) с 26-диодным светильником с подкатным блоком врача • Удобное кожаное кресло для сидячего приема • 8-диодный светильник • Возможность горизонтального положения кресла • Поворотный гидроблок • Подкатной хирургический кард, регулируемый по высоте • 9 программируемых позиций • LCD-панель (ОПЦИЯ) + 500\$		4 780 \$
AY-A 4800ii с 8-диодным светильником • 9 программируемых позиций • 2 бутылки (для дистиллированной воды и для дезинфекции) • Поворотный гидроблок • Сенсорная панель управления • Встроенная фиброоптика		4 320 \$

Наименование	Фото	Цена
AY-A 3000 с подкатным блоком врача • 8-диодный светильник • 9 программируемых позиций • Поворотный гидроблок		4 555 \$

Стоматологические установки Mercury

Наименование	Фото	Цена
Mercury 330 стандарт нижняя подача • 4-диодный светильник • 2 стула (врача и ассистента) • Керамическая плевательница • Система дистиллированной воды		2 000 \$
Mercury 330 стандарт верхняя подача • 4-диодный светильник • 2 стула (врача и ассистента) • Керамическая плевательница • Система дистиллированной воды		2 250 \$
Mercury 330 люкс нижняя подача • 4-диодный светильник • 2 стула (врача и ассистента) • Керамическая плевательница • Система дистиллированной воды • Кожаная обивка кресла		3 000 \$
Mercury 1000 нижняя подача • Поворотная стеклянная плевательница; • Автоматическое омывание плевательницы и наполнение стакана • Модуль врача на 5 инструментов с пистолетом для подачи воздушно-водяной смеси; • Врачебный модуль имеет пантограф с пневмотормозом; • Бесшумный двигатель 24 В; • Модуль ассистента на 3 инструмента; • Диодный светильник с двумя видами освещения- холодный и тёплый. • 2 стула с абдоминальным упором, Полимеризационная лампа, Наконечник аэрфло		1 950 \$

Стоматологические установки Mercury

Наименование	Фото	Цена
Mercury 550 нижняя подача • 4-диодный светильник • Скейлер С6 без подсветки • Новое кресло KAVO-типа (шире обычного). грузоподъемность выросла до 190 кг • Система аспирации с наружным фильтром увеличенного размера. • 2 бутылки (для подачи дистиллированной воды; для очистки всей системы). • Керамическая легкоъемная плевательница особой формы. • Подготовка под помпу Cattani, JW и аналоги. • Кожаная обивка кресла		3 400 \$
Mercury 3600 нижняя подача • Новое широкое усиленное кресло. • Эксклюзивная мягкая шовная обивка. • Металлическая спинка кресла. • О-образный модуль врача на 6 инструментов с легким доступом к регулировке инструментов • Панель управления на 16 функций и 9 программируемых положений кресла. • Дополнительный столик для инструментов из нержавеющей стали. • 2 бутылки. • Система аспирации укомплектована гофрированными шлангами большого диаметра + предподготовка под помпу. • 2 стула с мягкой спинкой. • 8-диодный светильник. • Модуль ассистента на 4 инструмента • Встраиваемая полимеризационная лампа Aladdin • Встраиваемый скейлер Baolai C6 • Встраиваемый мотор Mercury STAR 400EM • Держатель монитора • Подготовка под комплекс визуализации		260 000 р.

Стоматологические установки WOSON

Наименование	Фото	Цена
WOD 330 нижняя подача • 2 подлокотника • Коммуникационные соединения находятся под станиной * Держатель монитора (опция) + 100 \$		2 200 \$
WOD 550 нижняя подача • Бесщеточный эл.мотор со светом • Скейлер • Светильник FARO (Италия) • Кожаная обивка * Держатель монитора (опция) + 100 \$ * Комплекс визуализации (опция) + 500 \$		4 800 \$
WOD 550 верхняя подача • Бесщеточный эл.мотор со светом • Скейлер • Светильник FARO (Италия) • Кожаная обивка * Держатель монитора (опция) + 100 \$ * Комплекс визуализации (опция) + 500 \$		4 950 \$
WOD 730 нижняя подача • Бесщеточный эл.мотор со светом • Скейлер LED • Светильник FARO (Италия) • Поворотный гидроблок * Держатель монитора (опция) + 100 \$		5 500 \$
WOD 730 верхняя подача • Бесщеточный эл.мотор со светом • Скейлер LED • Светильник FARO (Италия) • Поворотный гидроблок * Держатель монитора (опция) + 100 \$		5 700 \$

Стоматологические установки WOSON

Наименование	Фото	от 10 шт	Цена
WOD 730 (перформер) нижняя подача • Бесщеточный эл.мотор со светом • Скейлер • Светильник FARO (Италия) • Кожа		5 000 \$	6 000 \$
WOD 730 (перформер) верхняя подача • Бесщеточный эл.мотор со светом • Скейлер • Светильник FARO (Италия) • Кожа		5 000 \$	6 000 \$
WOD 730 с подкатным блоком • Бесщеточный эл.мотор со светом • Скейлер LED • Светильник FARO (Италия) • Поворотный гидроблок • Кожа * Держатель монитора (опция) + 100 \$			6 200 \$

Стоматологические установки **SWIDENT, RITTER**

Наименование	Фото	от 10 шт	Цена
SWIDENT Friend Plus верхняя или нижняя подача Подарки • Электромотор LED EURODENT • Скейлер C6 LED Опция • Обивка с памятью формы (1 100 \$)		7 700 \$	8 700 \$
RITTER Ultimate Подарки • Электромотор LED RITTER • Скейлер C6 LED Опция • Обивка с памятью формы (1 100 \$)		5 400 \$	6 200 \$
RITTER Excellence Опция • Обивка с памятью формы (1 100 \$)		от 10 500 \$	от 13 200 \$
RITTER Superior Подарки • Электромотор LED RITTER • Скейлер C6 LED Опция • Обивка с памятью формы (1 100 \$)		от 13 200 \$	от 16 500 \$

Наименование	Фото	Цена
TANZO C12 • Трехкратное вакуумирование • 3 программы стерилизации • Возможность подключения минипринтера		1 500 \$
TANZO C18 • Трехкратное вакуумирование • 3 программы стерилизации • Возможность подключения минипринтера		1 950 \$
TANZO C23 • Трехкратное вакуумирование • 3 программы стерилизации • Возможность подключения минипринтера		2 250 \$
TANZO E18 • Время стерилизации сокращено на 20% • Новейший LCD дисплей с сенсорным управлением		2 300 \$
TANZO E23 • Имеет встроенный принтер • Оборудован системой контроля качества воды		2 550 \$
TANVO C23 • Быстрый автономный парогенератор • Внутреннее устройство очистки		2 050 \$

Стерилизация WOSON

Наименование	Фото	Цена
Аппарат для чистки и смазки наконечников • Проводит предстерилизационную смазку наконечников • 2 разъема под турбинные наконечники • 1 разъем для углового наконечника • В комплекте масло для чистки и смазки (1л)		600 \$
Запечатывающее устройство WOSON • Современный дизайн • Традиционная надежность *Внешний вид оборудования может отличаться от фото в данном прайс-листе		330 \$
Дистиллятор WOSON • Производительность дист. воды- 1л/час • Вместительность камеры- 4л • Устройство водоподготовки для стерилизатора		200 \$
Ультразвуковая мойка COLLIN 20 • Размер камеры- 2л • Многоцелевое назначение		200 \$
Ультразвуковая мойка COLLIN 60 • Размер камеры- 6л • Многоцелевое назначение		440 \$

Стоматологические компрессоры

Наименование	Фото	Цена
НК-1EW-30 (70 л) • Производительность: 70 л/мин • Объем ресивера 30 л		325 \$
НК-2EW-35 (100 л) • Производительность: 100 л/мин • Объем ресивера 35 л		480 \$
НК-4EW-65 (200 л) • Производительность: 200 л/мин • Объем ресивера 65 л		1 000 \$
НК-6EW-90 (300 л) • Производительность: 300 л/мин • Объем ресивера 90 л		1 200 \$
Стоматологический компрессор Mercury НК-10EW-180 (500л) • Производительность: 500 л/мин • Объем ресивера 180 л		2 200 \$
Кожух для стоматологического компрессора • Встроенный вентилятор для охлаждения. • Для компрессоров НК-1EW-30 и НК-2EW-35		180 \$

Стоматологические помпы

Наименование	Фото	Цена
Стоматологическая помпа (JW-X01) на 1 установку • Мощность: 500 Вт • Уровень шума: не более 56 дБ • Потребляемый ток: 3 А • Установок: 1-2 • Скорость мотора: 2810 об/мин • Скорость потока: от 800 л/мин • Вакуум: -110 мбар		700 \$
Стоматологическая помпа (JW-X01) на 2-3 установки • Мощность: 700/800 Вт • Уровень шума: не более 60 дБ • Установок: 2-3 • Макс. поток: от 1000 л/мин • Вакуум: -130 мбар Есть регистрационное удостоверение		800 \$
Стоматологическая помпа (JW-X03) • Мощность: 1,3-1,5 кВт • Уровень шума: не более 75 дБ • Потребляемый ток: 6,6-6,9 А • Установок: 3-5 • Скорость мотора: 2780-3320 об/мин • Скорость потока: 1100-1400 л/мин • Вакуум: -200..-240 мбар		1 600 \$
Стоматологическая помпа (JW-W05) • Мощность: 1,5-1,7 кВт • Уровень шума: не более 78 дБ • Потребляемый ток: 7,6-8,2 А • Установок: 5-7 • Скорость мотора: 2840-3410 об/мин • Скорость потока: 1450-1750 л/мин • Вакуум: -220..-250 мбар		2 150 \$

Турбинные наконечники Mercury

Наименование	Фото	Цена
Mercury 114 • Высокоскоростной кнопочный • 1-точечный спрей • Картридж закрытого типа		32 \$
Mercury 331K • 5-точечный спрей • Корпус из дюралевого сплава с термически обработанным порошковым покрытием, устойчивым к автоклавированию. • Сбалансированная неразборная роторная группа		50\$
Mercury 152 • Изогнутая под углом 45° голова обеспечивает легкий доступ к молярам. • 1-точечный спрей. • Генератор света. Кольцевой диод. • Подшипник 2,4 мм		90 \$
Mercury 381K фиброоптика • Быстросъемный переходник • 3-точечный спрей • Одна запасная роторная группа		183 \$
Mercury 361K с генератором света • Быстросъемный переходник • 3-точечный спрей • Уникальная технология шпинделя с улучшенной силой зажима • Подшипник 2,8 мм		100 \$
Mercury 361N • 4-точечный спрей • 4-точечный воздух • Изгиб шейки 100° • В комплекте запасная роторная группа • Подшипник 2,4 мм	 	120 \$
Высокоскоростной наконечник Mercury 31iN с генератором света		90 \$
Одноразовый наконечник с переходником M4		4 \$

Стоматологические наконечники Mercury Black

Наименование	Фото	Цена
Mercury 332K1 • Оригинальное 2-цветное покрытие. • 3-точечный спрей. • Подшипник 2,4 мм • Запасная роторная группа		65 \$
Mercury 332K3 • Оригинальное 2-цветное покрытие. • 5-точечный спрей. • Генератор света. Кольцевой диод. • Подшипник 2,4 мм. • Запасная роторная группа		120 \$
Mercury 351 • 5-точечный спрей. • Генератор света. 5-диодный свет. • Подшипник KaVo 2,8 мм. • Запасная роторная группа		130 \$

Низкоскоростные наконечники Mercury

Наименование	Фото	Цена
Mercury 111 с цангой • Угловой низкоскоростной • Внешний спрей		54 \$
Mercury 222 с кнопкой • Внешний спрей • Сменная головка		57 \$
Mercury 555 с генератором света • Внутренний спрей		130 \$
Наконечник низкоскоростной угловой с фиброоптикой Mercury 555		150 \$
Mercury 777 • Низкоскоростной прямой • Наружный спрей		45 \$
Mercury 888 с внутренним охлаждением • Низкоскоростной прямой		100 \$
Mercury 111 с кнопкой • Внутреннее охлаждение		120 \$

Пневмодвигатели, набор, понижение, повышение Mercury

Наименование	Фото	Цена
Пневмодвигатель Mercury 1000 с наружным охлаждением - Давление подачи воздуха: 0.30-0.35 МПа - Скорость вращения: 40 000 об/мин - Уровень шума: не более 70 дБ - Спрей: внешнее охлаждение		60 \$
Пневмодвигатель Mercury 2000 с внутренним охлаждением - Давление подачи воздуха: 0.30-0.35 МПа - Скорость вращения: 40 000 об/мин - Уровень шума: не более 70 дБ - Спрей: внутреннее охлаждение		85 \$
Набор наконечников Mercury - Турбинный наконечник 2шт - Микромотор воздушный (наружная вода) 1шт. - Наконечник прямой (наружная вода) 1шт. - Наконечник угловой 1шт. - Аксессуары		190 \$
Наконечник Mercury 333 20:1 с понижением	 	300 \$
Наконечник Mercury 333 1:5 с повышением	 	300 \$

Наборы наконечников Mercury

Наименование

Фото

Цена

**Набор низкоскоростных наконечников
с внутренним охлаждением**

(прямой, угловой, пневмодвигатель)



290 \$

**Набор низкоскоростных наконечников
с внутренним охлаждением и фиброоптикой**

(прямой, угловой, пневмодвигатель)



430 \$

Набор наконечников Mercury

- Турбинный наконечник 2шт
- Микромотор воздушный (наружная вода) 1шт.
- Наконечник прямой (наружная вода) 1шт.
- Наконечник угловой 1шт.
- Аксессуары



190 \$

Пескоструйные наконечники

Наименование	Фото	Цена
Наконечник Air Prophy Unit со специальным фильтром от возврата порошка • Съемная автоклавируемая насадка, вращающаяся на 360°. • Система антисасывания. • Корпус из нержавеющей стали. • Дополнительная насадка для продувки каналов воздухом. • Стандартный переходник M4 • Совместим со всеми видами порошка (рекомендуется порошок EMS). • Возможна комплектация переходниками NSK, W&H, Sirona)	 A dental prophy unit nozzle assembly. It consists of a long, curved stainless steel nozzle attached to a white and silver handle. A small blue and silver connector is shown separately.	150 \$
Насадка для снятия налета TDP-II (металл) • Присоединение к стоматологической установке через разъем B2 или M4. • Легкость замены рабочей головки. • Встроенный фильтр, препятствующий попаданию песка в стоматологическую установку. • Возможна вакуумная стерилизация при температуре 121 °C	 A dental scaling nozzle assembly. It features a long, curved stainless steel nozzle with a blue handle. Two circular, translucent colored caps (one green, one purple) are shown separately, which likely serve as filters or caps for the nozzle.	45 \$
Внутриротовой пескоструйный аппарат Microblaster	 A dental intraoral sandblasting unit. It is a long, slender stainless steel device with a nozzle at one end. A small connector is shown separately. A clear cylindrical container with a black cap is also shown, which is likely the sand reservoir.	140 \$

Полимеризационные Лампы

Наименование	Фото	Цена
Автономная полимеризационная лампа FB-AI - Входное напряжение: AC 110-220В 50-60Гц - Напряжение батареи: 3.7-4.2В Оптические параметры: - Длина волны: 420-480 нм - Мощность светового потока: 1200-1500 мВт/см².		100 \$
Автономная полимеризационная лампа D-Lux (Корея) - Диапазон длин волн: 420-490 нм - Мощность светового потока: 1600 мВт/см² - Световод: 11x11 мм - Время полной зарядки: 1 час 30 минут - Время работы при полной зарядке: Макс. 10 сек. x 160 раз Габариты: - Корпус-ручка (Д x Ш x В): 165 x 165 x 25 мм - Световод: 11 x 11 мм - Зарядное устройство (ДxШxВ): 90 x 90 x 35 мм		300 \$
Автономная полимеризационная лампа Aladdin 3 режима работы: - Низкоинтенсивный (L) 1000~1300 мВт/см² (10 сек, 15 сек, 20 сек, 25 сек) - Высокоинтенсивный (H) 1600~1800 мВт/см² (3 сек, 5 сек, 10 сек, 15 сек) - Супервысокоинтенсивный (SH) 2200~2400 мВт/см² (1S, 2S, 3S) - Насадка вращается вокруг оси на 360° - Оптическое пятно 56 мм² - Диапазон температур: +5° ~ +40° - Мощность светодиода: 5 Вт		139 \$
Встраиваемая полимеризационная лампа Aladdin 2 режима работы: - Низкоинтенсивный (L) 1000~1300 мВт/см² (10 сек, 15 сек, 20 сек, 25 сек) - Высокоинтенсивный (H) 1600~1800 мВт/см² (3 сек, 5 сек, 10 сек, 15 сек) - Насадка вращается вокруг оси на 360° - Оптическое пятно 56 мм² - Диапазон температур: +5° ~ +40° - Мощность светодиода: 5 Вт		139 \$

Наименование	Фото	от 10 шт	Цена
Обтуратор Dia-GUN Эндодонтический беспроводной прибор, который нагревает специально разработанную гуттаперчу до состояния высокой текучести и позволяет ввести ее через специальную канюлю в корневой канал, надежно obtурируя его		525 \$	700 \$
Обтуратор Dia-PEN Эндодонтическое беспроводное устройство, которое применяется для срезания, размягчения и конденсирования гуттаперчевых штифтов, позволяя надежно запломбировать каналы с боковыми разветвлениями, изогнутые в апикальной трети		525 \$	700 \$